

2017

Inspiration

MARKSTEN, PLATTOR & MURAR

STARKA

The logo graphic for Starka, featuring a stylized, flowing shape in red and orange colors.



Ända sedan Yngve Persson startade Kristianstad Cementgjuteri 1930 har våra ledord varit kvalitet, engagemang och ett gediget hantverkskunnande. Med ett naturligt och återanvändbart material med lång livslängd bygger vi en hållbar framtid för oss, våra barn och miljön. Det är vi stolta över.

Vi skapar hållbara miljöer i betong

Sedan starten av företaget år 1930 har målsättningen varit att skapa kvalitetsprodukter. Det ledordet bär vi med oss i vårt arbete än idag. Våra produkter ska överträffa kundens förväntningar och alltid hålla högsta kvalitet. Vår gemensamma syn innebär att allt som lämnar oss, vare sig det gäller en produkt eller vårt omhändertagande av kunder, alltid ska vara det bästa.

Som självständigt familjeföretag med cirka 275 medarbetare tillverkar och levererar vi kvalitetsprodukter för bygg- och anläggningsändamål. Med vårt engagemang och vår hantverksskicklighet utgör vi en trygg och smidig samarbetspartner.



Innehåll

NYHETER	4-5
BYA FAMILJEN	6-11
VILLA FAMILJEN	12-19
STENMIXAR (City Stormix, Terrano, Linear)	20-27
SIENA FAMILJEN	28-31
ALASSIO FAMILJEN (keramiska plattor)	32-35
BRADSTONE FAMILJEN	36-41
MURAR	42-45
STÖDMURAR	46-47
KANTSTEN	48-49
DEKORSTEN	50-53
ÖVRIGT (plintar, entréplan, gräsarmering)	54-55
TILLBEHÖR	56-57
FÄRGKARTA	58-59
LÄGGNINGSANVISNING	60-61
VA-PRODUKTER	62
STARKA PÅ NÄTET	66

VAD BETYDER SYMBOLERNA?



Miljöprodukt

Produkten EcoNox innehåller Tiomix som bryter ner kväveoxider i luften och ger bättre inandningsluft.



Handtillverkad

Produkterna är inte maskintillverkade. Produktmått och tjocklek kan därför variera något.



Körbar, lätt trafik

Produkten tål lätt trafik och passar på t ex en garage-uppfart. Se mer om trafikklassificering på vår hemsida.



Skyddsbehandlad

Produkten är behandlad för att bättre stå emot väta, damm och smuts.



Natursten

Naturliga produkter eller krossmaterial. T ex granit och dekorsten.



Dränerande

Stenar med öppen fog för att föra ner regnvattnet genom beläggningen till underliggande lager.




Körbar, tyngre trafik

Produkten tål tyngre trafik. Se mer om trafikklassificering på vår hemsida.

Bya Mur

Bya Mur är ett nytt mursystem i Bya-familjen. Läs mer om Bya Mur på s. 6



Flex Belysning

Belysningsarmatur till Villa Mur Flex är här. Läs mer på s. 12



Alassio

Plattorna är lätta att lägga, slitstarka och finns i många spännande storlekar. Läs mer om Alassio på s. 32



Villa Smycke

Betongytan med glas skiftar karaktär med årstid och väder, ibland mörk och matt, ibland skimrande och ljus. Det är ett gammalt hantverk och unikt i sitt slag. Läs mer om Villa Smycke på s. 12




SORTIMENT

Nyheter


Linear Linje

Nya produkten Linje skapar ett modernt uttryck som kan läggas som accent eller i raka stråk i beläggningen. Läs mer på s. 20



Villa Mosaik

Stora Plattor med två olika mosaikmönster. Läs mer om Villa Mosaik på s. 12



Villa Helplatta

Slät Villa Helplatta 600x600. Läs mer om Villa på s. 12



City Stormix

City Stormix är en ny stenmix i City-familjen. Läs mer om City på s. 20



SORTIMENT

Bya-familjen


6

Bya-familjen

Vår Bya-sten har stått för mycket inspiration och fått många uppföljare sedan den först lanserades för över 25 år sedan. Nu gör vi den ännu bättre. Markstenen har fått ett stilrenare uttryck och murstenen har en ny modern, strukturerad framsida. Nu finns också radiestentar som gör muren mer följsam, helt anpassad efter din trädgård.

På bilderna visas vår nya Bya Mur.

Mer inspiration och information om våra andra murar finns på s.42





Bya Struktur

Den har en böljande överyta och finns i två färger. Man kan också kombinera strukturerad och slät sten för att ytterligare förhöja intrycket.



Bya Stormix

Bya Stormix säljs i tre naturnära kulörer, ljusgrå, antracit och rost. För enkelläggning är mixen färdigblandad på pall i fyra olika format.





Nyhet! Bya Mur, Ljusgrå



Nyhet! Bya Mur, Ljusgrå



Nyhet! Bya Mur, Ljusgrå



Bya Mur

Bya Mur är här! Ett nytt tillskott i Bya-familjen för att ge våra kunder ytterligare valmöjligheter och en ännu personligare trädgård. Med radiesten kan muren nu även användas för svängda murar. Den böljande formen mjukar upp intrycket och bidrar till iögonfallande detaljer i din trädgård.

Bya-familjen

BYA

Den moderna markstenen har en mildare tumling med något rakare kanter än föregångaren Bya Original. Välj mellan två format och två tjocklekar.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
210X140X50	114	34	40415	
250X250X50	114	16	40315	
210X140X60	134	34	40416	

FÄRGER

HELSTEN: LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, TERRAKOTTA 9, SAND 14, LJUSRÖD 60, GRÅSVART 59. 250 HELSTEN: LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

BYA STRUKTUR

Strukturerad och böljande överyta som ger ett livligare intryck. I övrigt har Struktur samma goda egenskaper som Bya.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
210X140X50	114	34	40235	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

BYA MIX

Bya Mix levereras med fyra olika format på pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,97 m²/lav.



DIMENSION MM	KG/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
245X140X60, 210X140X60, 175X140X60, 140X140X60	130	40516	

FÄRGER

GRÅSVART 59, BRUNBEIGE 57.



BYA STORMIX

Bya Stormix har fyra format färdigblandade på pall. Stenarna är 6 cm tjocka och passar utmärkt på garageuppfarten. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 1,06 m²/lav.



DIMENSION MM	KG/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
420X420X60, 420X280X60, 280X280X60, 140X140X60	134	40526	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, RÖST 38.



BYA MUR

Vår nya mur passar som dekorationsmur. Den svagt strukturerade ytan ger en modern och mjuk känsla. Muren är dubbelsidig och finns med radier för att göra svängda murar. Den är lämplig som stödmur upp till 70 cm.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR
420X210X140	29	17	43113
210X210X140	14,5	34	43123
315X210X140	22	22,7	43133
420X365, 315X287, 315X260, 210X182X140	212 KG/SET		43143

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, TERRAKOTTA 9, SAND 14, LJUSRÖD 60.

För limning av Bya Mur rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 57.

SORTIMENT

Villa-familjen

12

Villa-familjen

Det ska vara lätt att skapa en egen stil i trädgården. Därför kompletterar vi nu med fler produkter till vår populära Villa-familj. Släta, strukturerade och skyddsbehandlade plattor, i olika format och färger. Vi lägger också till en stilren mur för att skapa en extra dimension.

På bilderna visas vår storfavorit Villa Struktur i samtliga tre format, samt Villa Slät och Villa Mur Flex.





Villa Slät 500 Helplatta, Ljusgrå



Villa Exklusiv Brillians 600 2/3-platta, Svart



NYHET! Villa Mosaik 40, Antracit



NYHET! Villa Smycke, Blå



Villa Exklusiv Prio 600 2/3-platta, Ljusgrå

Flera nyheter presenteras

I år kompletterar vi vårt sortiment med flera olika nyheter. Nu finns också den populära strukturplattan, med den stiligt oregelbundna ytan i formatet 400x200x40 mm. Vi utökar vårt sortiment med en helplatta, 600x600x40 mm som kommer i slät utförande samt två olika rutmönster som vi kallar mosaik samt en dekorationssten Villa Smycke 200x100x40 mm. Birka Mur kommer från och med nu att ingå i familjen Villa och får sällskap av vår "green-wall" mur, Flex.



Villa Slät 500 Helplatta, Antracit




Nyhet! Villa Slät 600 Helplatta, Ljusgrå




NYHET! Villa Mosaik 120, Ljusgrå



Villa Exklusiv Brillians 600 2/3-platta, Grå



Villa Exklusiv Brillians 400 Helplatta, Svart



Villa Mur, Ljusgrå



Villa Struktur 400 Helplatta, Antracit



Villa Mur Flex

Flex by Starka™ är det senaste tillskottet i vårt sortiment, och den är vad den heter. Tack vare smart design kan den uppfylla en mängd olika syften. Använd den som stödmur, som en plats för gröna fingrar, eller bara njut av den som den är. Här är det din egen kreativitet som sätter gränserna. Läs om vår andra murar på sidan 42.



Belysning

Belysningsarmatur finns som extra tillval. Du kan kombinera plantering och belysning och vi har detaljer för både uplights och downlights.

17

Plantering

För plantering behöver du komplettera med en planteringsplåt. Lägg med fördel lite lekakulor i botten innan du fyller på med jord och växter, alternativt använd en innerkruka.



Villa-familjen

SLÄT 40 MM

Traditionell slät beläggning. Plattan finns i formaten 400 och 600 Hel-platta samt 600 2/3-platta.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	10404	
600X400X40	93	4,17	10624	
600X600X40	93	2,78	10664	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

SLÄT 50 MM

I detta sortiment återfinns 400 Hel- och Halvplatta, samt 200 Halvsten som är körbar.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X50	114	6,25	10405	
400X200X50	114	12,5	10415	
200X100X50	114	50	10215	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

SLÄT 70 MM

I detta sortiment återfinns 500 Hel- och Halvplatta.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
500X500X70	160	4	10507	
500X250X70	160	8	10517	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

STRUKTUR 40 MM

Den populära strukturplattan, med den stilig oregelbundna ytan, ger en behaglig karaktär till din trädgård och för tanken till skiffer. Nu även som halvplatta.




DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	11404	
400X200X40	93	12,5	11414	
600X400X40	93	4,17	11624	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

SMYCKE 40 MM

De handgjorda stenarna innehåller glaskross som frilagts och slipats för att skapa ett levande utseende. I solsken framhålls ett naturligt brungrönt eller blått glittrande skimmer.




DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
200X100X40	2,4	50	10214	

FÄRGER
BLÅ 68, BRUNGRÖN 69

MOSAİK 40 MM

Mönstrade storplattor som kan fällas in i en större beläggning och ge en dekorativ och lite abstrakt känsla. Två olika mosaikmönster.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
MOSAİK 120 600X600X40	93	2,78	13664	
MOSAİK 40 600X600X40	93	2,78	14664	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

EXKLUSIV PRIO 40 MM

Stilren platta som är skyddsbehandlad för att lättare stå emot smuts och algbildning. Finns i två olika format och två mjuka nyanser.



EXKLUSIV BRILLIANS 40 MM

I detta sortiment återfinns 400 Helplatta, 600 2/3-platta och 800 Halvplatta. Produkten är skyddsbehandlad.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	21404	
600X400X40	93	4,17	21424	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
400X400X40	93	6,25	20404	
600X400X40	93	4,17	20424	
800X400X40	93	3,1	20434	

FÄRGER
400 HELPLATTA OCH 600 2/3-PLATTA: SVART 52, GRÅ 62
800 HALVPLATTA: SVART 52

VILLA MUR

Villa Mur är lämplig som stödmur upp till 70 cm. Dolomit Toppsten alt. Flex Toppsten passar som avtäckning av Villa Mursten.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
HELSTEN 420X210X140	29	17	44113	
HALVSTEN 210X210X140	14,5	34	44123	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, För limning av Villa Mur rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 57

VILLA FLEX MUR

Flexmuren används som stödmur, som dekorationsmur och som planteringsmur. En flexibel och spännande mur.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
HÅLBLOCK 400X200X180	20,8	14	68605	ANVÄNDS MED FÖRDEL SOM NORMALBLOCK OCH PLANTERINGSBLOCK

MASSIVT HÅLBLOCK 400X200X180	34	14	68635	ANVÄNDS SOM AVRUNDNING AV ÖVRE LAVET OM DU VILL HA EN JÄMN MUR UTAN ÖVERLIGGANDE TOPPSTEN
------------------------------	----	----	-------	---

MASSIVT HALVBLOCK 200X200X180	17		68625	
-------------------------------	----	--	-------	--

TOPPSTEN 400X250X50	11,5	2,5 ST/LPM	68615	VÄLVD TOPP
---------------------	------	------------	-------	------------

PLANTERINGSPLÅT			6869100	FÖR PLANTERING AV VÄXTER OCH KRYDDOR
-----------------	--	--	---------	--------------------------------------

FLEXLAMP, ROSTFRI			6869101	
-------------------	--	--	---------	--

FLEXLAMP FÖR PLANTERING			6869102	
-------------------------	--	--	---------	--

TRANSFORMATOR MED KABEL			6869103	2 M KABEL, 12 VOLT
-------------------------	--	--	---------	--------------------

FÖRLÄNGNINGSKABEL 1-1			6869104	5 M KABEL
-----------------------	--	--	---------	-----------

FÖRDELNINGSKABEL 1-3			6869105	3 M KABEL
----------------------	--	--	---------	-----------

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

Vid bygge av högre mur behöver du fylla blocken med makadam eller betong och komplettera med armering. Du kan också kombinera med geonät. Hålblocken går att rotera 90 grader och kan placeras så att de sticker ut från muren. Det gör att du på ett snyggt sätt kan installera ljuskällor eller plantera växter och kryddor i din mur. Se lägningsanvisningar på vår hemsida.

PELARAVTÄCKNING

Pelaraftäckning som passar till Pelare av Villa Mur, StackStone, Pisa 2 och Villa Flex Mur.



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
MED TOPP 550X550X50/150	58	10550	
KAPAD TOPP 550X550X50/120	57,5	10560	KAPAD TOPP MED PLATS FÖR LAMP OR KRUKA.

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

SORTIMENT



Stenmixar

20

Stenmixar

Oregelbunden markbeläggning ger ett livfullare intryck. Vi har olika stenmixar med olika format färdigblandade på pall. Nyheter i år är bland annat City Stormix. En modern och spännande blandning med större format och med en annorlunda ytstruktur.

På bilderna visas en av våra mest populära mixar, Terrano. Här finner vi också vår nyhet Linear och den nya moderna City Stormix.






NYHET! City Stormix, Grå, vit, rost.



NYHET! City Stormix Mönster, Ljusgrå



NYHET! City Stormix Mönster, Ljusgrå



NYHET! City Stormix Mönster, Ljusgrå



NYHET! City Stormix Mönster, Ljusgrå

NY City Stormix Mönster

Ett helt nytt och spännande ytskikt på stenarna.
Sex olika strukturer som påminner om ytor som skrapats,
ristats och rollats – lodrät, vågrät och diagonalt.

City-familjen

NY

CITY STORMIX

Stenmix i modern stil i större format. Mixen tillverkas i ljusgrå, antracit och en helt ny färgmix i rost, grå och vit färgskala. Tre olika storlekar blandade på pallen ger ett fantasifullt uttryck.



DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
600X400, 400X400, 200X200X60 MM	134	0,96	48000	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, GRÅ, VIT, ROST 42

City Stormix levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,96 m²/lav. City Stormix fogas med fördel med Starka Hårdfog. Se sid. 57.

NY

CITY STORMIX MÖNSTER

Stenmix med ett helt nytt och spännande ytskikt på stenarna. Sex olika strukturer som påminner om ytor som skrapats, ristats och rollats – lodrät, vågrät och diagonalt.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X400, 400X400, 200X200X60 MM	134	0,96	48001	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

City Stormix levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,96 m²/lav. City Stormix fogas med fördel med Starka Hårdfog. Se sid. 57.

Perfekt på uppfarten

Med sin tjocklek på 60 mm passar City Stormix väldigt bra på uppfarten.





Terrano, Ljusgrå



Terrano, Ljusgrå



Terrano, Ljusgrå



Terrano, Gråsvart



Terrano, Gråsvart

Terrano

TERRANO

Terrano säljs med fyra olika storlekar blandade på pallen. Med stenarnas tydliga distanser får du enkelt vackra och något bredare fogar.



HÅRDFOG

Vi rekommenderar att lägga våra markstensmixar i Hårdfog för att få en hållfast beläggning. Vår hårdfog finns i flera färger och två utförande, Flexibel Hårdfog och vanlig hårdfog. Läs mer på sidan 57.

DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
480X280, 370X280, 260X280, 220X280X60 MM	130	1,03	26006	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, GRÅSVART 59

Terrano levereras med fyra olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 1,03 m²/lav. Terrano fogas med fördel med Starka Hårdfog. Se sid. 57.



Terrano, Gråsvart



NYHET! Linear

Färdigmixade pallar med rektangulära plattor i tre längder ger en modern och stilren beläggning. De blandade formaten bidrar till ett mjukt och fantasifullt utseende till din uteplats. Linear Linje har designats med mjuka långsgående linjer i ytan för att ytterligare förhöja den moderna känslan.

Plattorna kan även användas som kantsten eller staplas som mur – och då gärna i lite oregelbunden läggning som ger en flerdimensionell känsla. Plattorna tillverkas i tre jordnära färger, ljusgrå, antracit och rostmix (som är lite melerad). Linear passar utmärkt att lägga på uteplatsen och gångarna i trädgården. Vill man ytterligare framhäva den fantasifulla läggningen kan man kombinera med plattor i andra kulörer eller mönster.

Linear-familjen

NY

LINEAR

Plattorna finns i tre naturära färger och tre olika format. De kan förutom den traditionella beläggningen även byggas som mur och kantsten.



DIMENSION MM	KG/M ²	M ² /LAV	REF.NR	EGENSKAPER
500X145, 375X145, 250X145X60 MM	128	0,91	19016	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, ROSTMIX 37

Linear levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,91 m²/lav.

NY

LINEAR LINJE

Linear Linje skapar ett modernt uttryck som kan läggas som accent eller raka stråk i beläggningen.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
500X145, 375X145, 250X145X60 MM	128	0,91	19116	

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.

Linear levereras med tre olika storlekar på en pall. Säljes enbart lavvis vid bruten förpackning, 0,91 m²/lav.



NYHET! Linear, Ljusgrå



NYHET! Linear, Ljusgrå och Antracit



SORTIMENT


Siena-familjen

28

Siena-familjen


Vårt välkända system med plattor, marksten, blocksten och romboid. Systemet bygger på 350-modulen, med minsta format 175x175 och största 1167x787 mm.

På bilderna visas Siena 350 Helplatta i mönster med marktegel, 700 halvplatta och Siena Blocksten.





Siena 350 Helplatta, Ljusgrå



Siena 233 Halvsten, Ljusgrå.



Siena Blocksten, Antracit



Siena Romboïd 233, Ljusgrå, Antracit och Gråvit



Siena 350 Halvplatta, Ljusgrå



Siena 1167 Storplatta, Ljusgrå



Siena 700 Helplatta, Ljusgrå

Siena-familjen

PLATTOR OCH
MARKSTEN 50 MM

Traditionell läggning som är lätt att kombinera med andra format eller produkter för att erhålla spännande mönster. Den tillverkas som 350 Hel- och Halvplatta samt 233 Halvsten.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
350X350X50	114	8	30355	
350X175X50	114	16	30365	
233X117X50	112	37	31415	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

STORPLATTA 100 MM

Stilren storplatta i två format som passar perfekt som entregång till t ex funkishus eller till uteplatsen i den traditionella villaträdgården.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
1167X787X100	230	1,1	30111	
787X583X100	230	2,2	30121	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

BLOCKSTEN

Blockstenen används med fördel som mursten, kantsten eller trappsten. Finns som Hel- och Halvsten. Siena Blocksten är lämplig som stödmur upp till 90 cm om blocken fogas ihop.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR
700X350X150	84	9,5	32700
350X350X150	42	19	32710

FÄRGER
HELSTEN: LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.
HALVSTEN: LJUSGRÅ 12.

För limning rekommenderar vi Starka Betonglim, se sid. 57.

PLATTOR OCH
MARKSTEN 60 MM

Här återfinns 350 Hel- och Halvplatta, 233 Helsten, 233 Halvsten och 175 Helsten. I detta sortiment återfinns även vår miljöplatta, som effektivt bekämpar kväveoxider i avgaser och omvandlar dessa till ofarliga salter.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
350X350X60	138	8	30356	
350X175X60	138	16	30366	
ECONOX 350X350X60	138	8	29356	
233X233X60	138	18,5	31406	
233X117X60	138	37	31416	
175X175X60	133	32	31376	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10.
350 Hel- och halvplatta finns även i Naturvit 22 och Supervit 28.

ROMBOID OFASAD 80 MM

Siena Romboid är en rombformad sten i 233-sortimentet. Med alla tre kulörerna kan man skapa en tredimensionell känsla med rätt mönsterläggning.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
233X233X80	184	21,5	31448UF	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10, GRÄVIT 21

SORTIMENT

Alassio-familjen

32

Alassio-familjen

Keramiska utomhusplattor är vackra, slitstarka och lätta att lägga. De finns i många olika format, ytstrukturer och färger. Vi har tagit fram vår nya familj, tillsammans med en av Italiens ledande keramikleverantörer som har hög kvalitet som sitt mantra.

På bilderna visas Wood Rovere, Coke och Graustein.





NYHET! Wood 1200, Cinder



NYHET! 600 Helplatta, White Quartz



NYHET! 600 Helplatta, Khaki



NYHET! 1200 Halvplatta, Graustein

Modernt, tåligt & vackert

Med denna samling av keramiska plattor för utomhusbruk vidgas vyerna för utomhusdesign. Plattorna höjer nivån på trädgårdsgången, poolområdet och uteplatsen som får en vacker och slitstark beläggning. De många formaten, strukturerna och färgerna ger utrymme för din personliga stil i trädgården.

Alassio-familjen

NY

GRAUSTEIN 20 MM

Slitstarka keramikplattor från Italien.
Frosttåliga och reptåliga med antislip yta.
Fläckavvisande och tål stora värmskillnader.
Plattor bränns på 1400° C. Tre olika format med Gråstensyta.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X20	45,83	2,8	83662	
1200X600X20	46,32	1,4	83612	
900X450X20	44,44	2,5	83492	

FÄRGER
GRAUSTEIN 80

NY

PLATTOR 20 MM

Slitstarka keramikplattor från Italien.
Frosttåliga och reptåliga med antislip yta.
Fläckavvisande och tål stora värmskillnader.
Plattor bränns på 1400° C. Flera format, strukturer och färger.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X20	45,83	2,8	83662	
900X450X20	44,44	2,5	83492	

FÄRGER
600 HELPLATTA: WHITE QUARTZ 81, COKE 82, KHAKI 83
900 HALVPLATTA: COKE 82, KHAKI 83

NY

GRAUSTEIN 30 MM

Extra slitstark men ändå tunn keramikplatta som även tål trafik. Perfekt på uppfarten och ytor med belastning.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X400X30	67,9	4,17	83622	

FÄRGER
GRAUSTEIN 80

NY

WOOD 20 MM

Långsmal platta i två olika utföranden, med trälik överyta. Passar som steppingstone och beläggningssten på uteplatsen, runt poolen eller som trädgårdsgång.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
1200X300X20	46,32	2,8	83312	

FÄRGER
CINDER 84, ROVERE 85

NY

TILLBEHÖR

Justerbart fotstöd för höjd 25 – 40 mm.
Anvisningar för installation finns på hemsidan, www.starka.se/Alassio



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
JUSTERBART FOTSTÖD 25-40 MM	0,2	8330001	
JUSTERINGSNYCKEL		8330002	

SORTIMENT


Bradstone-familjen

36

Bradstone-familjen

Bradstone är ett sortiment av plattor, cirklar och mur, som genom en speciell tillverkningsmetod fått ett naturstenslikt utseende. Med sin skönhet och funktion verkar de i harmoni med din trädgård.

På bilderna visas Bradstone Madoc Mur, Bradstone Old Town och Bradstone Woodstone.





Wetherdale Europack, Autumn Silver



Wetherdale Steppingstone, Autumn Silver



Wetherdale Stor Cirkel, Autumn Silver



Travino, Limestone

Wetherdale

Bradstone kompletterar perfekt traditionella eller moderna omgivningar, och passar i alla miljöer, från klassisk till modern. Wetherdale fångar karaktären av nybruten sten från York, ända in i de typiska kantdetaljerna. Cirkeln ger ett autentiskt intryck av återvunnen stenhäll, anpassad för cirkelarrangemang.

Bradstone är handtillverkade produkter och måtten är nominella och kan variera något. Höjdskillnader kan förekomma. Kvantiteterna som nämns är beräknade på ca 10 mm fog. Bradstone fogas med fördel med Starka Hårdfog se sidan 57. Se även mönsterförslag på vår hemsida.



Old Town

Det lätt slitna utseendet på plattorna i Bradstone Old Town-sortimentet passar utmärkt i miljöer där ett intryck av vittrad elegans eftersträvas. På bilden Old Town Europack, Gironde och Madoc Mur, York Brown.

Madoc Mur

Intrycket av staplade, naturliga skifferplattor har åstadkommits genom att profilerna för en mängd stenar har återskapats till en enda, lätthanterlig, Z-formad Madoc helsten. Maxhöjd 46 cm som stödmur!





Madoc Mursten, Autumn Silver



Woodstone 900, Antique Brown



Wetherdale Steppingstone, York Brown



Travino 600 2/3-platta, 400 Hel- och halvplatta, Limestone



Wetherdale Liten Cirkel, York Brown



Madoc Mur, Autumn Silver



Old Town Europack, Weathered Limestone

WETHERDALE 40 MM

Plattorna säljs i tre format. 600 Hel- och Halvplatta och 450 Helplatta. Europack = färdig sats med 6 olika format blandade.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X40	30,9	2,8	16664	
600X300X40	15,4	5,6	16634	
450X450X40	17,7	4,9	16444	
EUROPACK* 36 DELAR	530 KG/SATS	6,1 M ² /SATS	16124	

FÄRGER

YORK BROWN 40, SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44.

*Europack innehåll: 3 st 600x600, 3 st 600x450, 8 st 600x300, 2 st 450x450, 12 st 450x300, och 8 st 300x300 mm

OLD TOWN 40 MM

Plattorna säljs i tre format. 600 Hel- och Halvplatta och 450 Helplatta. Europack = färdig sats med 6 olika format blandade.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X600X40	30,9	2,8	16664	
600X300X40	15,4	5,6	16634	
450X450X40	17,7	4,9	16444	
EUROPACK* 36 DELAR	530 KG/SATS	6,1 M ² /SATS	16124	

FÄRGER

WEATHERED LIMESTONE 45, GIRONDE 48 (ENDAST EUROPACK)

*Europack innehåll: 3 st 600x600, 3 st 600x450, 8 st 600x300, 2 st 450x450, 12 st 450x300, och 8 st 300x300 mm

TRAVINO 35 MM

Beläggning som efterliknar den vackra bergarten Travertin. Plattorna säljs i tre olika format. 600 2/3-platta, 400 Hel- och Halvplatta.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
600X400X35	19	4,17	16641	
400X400X35	12,5	6,25	16441	
400X200X35	6,2	12,5	16421	

FÄRGER

LIMESTONE 45

WOODSTONE

Woodstone används som beläggning, steppingstone eller kantsten. Finns i två format.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
900X250X50	26	4,44	16625	
600X250X40	13	6,7	16624	

FÄRGER

ANTIQUE BROWN

SORTIMENT

Bradstone-familjen

CIRKLAR 40 MM

Vi tillverkar cirklar i Wetherdale och Old Town. Wetherdale cirkeln finns i två storlekar och även en kvadratisk ram till den stora cirkeln.



DIMENSION MM	KG/SATS	M ² /SATS	REF.NR	EGENSKAPER
LITEN CIRKEL 2800X40 36 DELAR OLD TOWN	520	6,1	16054	
LITEN CIRKEL 2400X40 34 DELAR WETHERDALE	470	4,5	16014	
STOR CIRKEL 3300X40 50 DELAR WETHERDALE	810	8,5	16014+16025 LITEN CIRKEL PLUS 16 RA- DIESTEN	
STOR KVADRAT 3300X3300X40 20 DELAR WETHERDALE	190		16044	

FÄRGER

WETHERDALE: YORK BROWN 40, SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44
OLD TOWN: WEATHERED LIMESTONE 45

STEPPINGSTONE, RADIESTEN

Wetherdale Steppingstone och Radiesten används som trampstenar eller för att göra en slingrande gång i gräsmattan.



DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR	EGENSKAPER
STEPPINGSTONE 560x420x37	17,8	16004	
RADIESTEN 620/460X440X40	21,25	16025	

FÄRGER

YORK BROWN 40, SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44

MADOC MUR

Enkelsidig mur som byggs samman med Z-block. Den är lämplig som stödmur upp till 46 cm. För limning rekommenderas Starka Betonglim sid 57.




DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
MURSTEN* 580x100x140	16,5	15,2	16511	
PASSBIT 110X100X70	1,8		16521	
TOPPSTEN 475X125X40	6	2,1/LPM	16531	

FÄRGER

YORK BROWN 40, SABLE GREY 39, AUTUMN SILVER 44

*Bygglängd 470 mm. En passbit medföljer var 10:e hel mursten.



SORTIMENT

Murar

42

Murar

Raka, svängda, enkel- eller dubbelsidiga. En mur behöver inte vara klumpig, utan kan elegant följa trädgårdens rytm. Låt naturens färger och former avgöra vilken mur som passar bäst.

På bilderna visas vår Dolomit (Toppsten i äldre utförande), StackStone och Pisa2.

Ni missade väl inte våra nyheter Flex by Starka

(sid 16-17 och 19) eller vår nya Bya Mur (sid 6-7 och 10-11)?





Pisa 2, Ljusgrå.



StackStone, Ljusgrå



StackStone, Ljusgrå



Pisa 2, Ljusgrå (Toppsten i äldre utförande)



Dolomit, Antracit (Toppsten i äldre utförande)

Murar för alla nivåer

Våra murar har en mängd egenskaper som gör dem unika. Varje särdrag har utvecklats för att ge större skönhet, förenklad installation samt ökad hållfasthet. Trots att murarna är flexibla behåller de ändå sina strukturella särdrag. StackStone och Pisa2 är extra stabila och enkla att bygga, då de är försedda med spår och klackar som gör att stenarna låser i varandra. Dolomit by Starka har lite bredare murblock som låser fast i varandra med små kilar. Alla tre murarna har en vacker knäckt framsida som passar väl i både moderna och klassiska miljöer. Kompletta installationsanvisningar för murarna finns på www.starka.se/mur.

STACKSTONE

StackStone är en dubbelsidig dekorationsmur som passar för raka och svängda murar eller planteringslådor. Den är lämplig som stödmur upp till 60 cm. Till cirkel med minsta innerradie 57 cm åtgår 23 stycken stenar.



SORTIMENT

Murar

DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
NORMALSTEN 200/150X200X100	8,5	50/56	68215	
TOPPSTEN 200/150X200X100	8,5		68105	
HÖRNSTEN VÄNSTER 290/265X175/200X100	11,2		68005	24 st vänster och 24 st höger/pall
HÖRNSTEN HÖGER 290/265X175/200X100	11,2		68015	24 st vänster och 24 st höger/pall

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10 Toppstenen limmas med fördel med Starka Betonglim. Vid hörnor läggs vänster resp. höger hörnsten lavvis.

DOLOMIT BY STARKA

Dolomit är en enkelsidig konstruktionsmur som passar för raka och svängda murar och planteringar. Den är lämplig som stödmur upp till 90 cm höjd. Med armeringsnät kan man bygga den upp till 3 m.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
NORMALSTEN 400/330X200X200	26	12,5	68505	Två st Geoloc låskil medföljer varje sten
TOPPSTEN, SLÄT UTF. 400X250X60	14	2,5/LPM	68545	Passar även till Villa Mur och Villa Mur Flex
HÖRN/AVSLUT HELSTEN (vändbar) 400/365X200X200	28		68535	24 st helsten och 24 st halvsten/pall
HÖRN/AVSLUT HALV- STEN (vändbar) 200/165X200X200	14		68525	24 st helsten och 24 st halvsten/pall

FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

Vid avslut staplas hörn/avslut helsten och hörn/avslut halvsten lavvis. Vid hörnbygge används hörn/avslut helsten (vändbar) lavvis. Minsta ytterradie är 1,15 m. Till en cirkel med minsta radie åtgår knappt 18 hela stenar. Beakta kurvradiens förändring vid anläggning av lutande mur.

PISA 2

Pisa 2 är en konstruktionsmur som passar för raka och svängda murar. Den är lämplig som stödmur upp till 1,2 m, utan armeringsnät. Minsta invändiga radie 2,4 m.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/M ²	REF.NR	EGENSKAPER
MURSTEN RAK 200X300X150	21	33	68305	Används också till konkav radie
MURSTEN RADIE, VÄ 200/174X300X150	18	33	68315	30 st vänster och 30 st höger/pall
MURSTEN RADIE, HÖ 200/174X300X150	18	33	68415	30 st vänster och 30 st höger/pall
TOPPSTEN 350X350X65	19,6	2,9 ST/LPM	68375	Slät utförande.
HÖRNSTEN VÄNSTER 300X200X150	21		68335	24 st vänster och 24 st höger/pall
HÖRNSTEN HÖGER 300X200X150	21		68345	24 st vänster och 24 st höger/pall


FÄRGER

LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

Pisa2 murens lutning är 6° (11%). Toppstenen limmas med fördel med Starka Betonglim. Vid hörnor läggs vänster resp. höger hörnsten lavvis.

ARMERINGSNÄT

Vävt PVC-nät med förstärkta knutpunkter. Levereras endast i hel förpackning. Passar till murarna Pisa 2 och Dolomit by Starka.




DIMENSION MM	KG/ST	M ² /ST	REF.NR	EGENSKAPER
TERRA GRID 5X31,2	34	156	GEO305312	30x30 kN/m
TERRA GRID 5X15,6	17	78	GEO305156	30x30 kN/m



StackStone, Antracit.

Stödmurar

46



Höga murar

Vi tillverkar stödmurselement upp till 4000x2000 mm som standard. Vi tillverkar även speciallösningar för hörnor och lutande krön. För produktspecifikationer och mer information vänligen kontakta våra återförsäljare eller gå in på www.starka.se.



Låga murar

Vi tillverkar murar från 400x3000 mm. Stödmurar typ Ängelholm används med fördel som stöd mot fyllnadsmassor vid terrassering, men även som snygg och stilren inramning av rabatter.

47

Murar med reliefmönster

I sortimentet finns flera olika murar, samt blocksteg och entréplan. De flesta stödmurs-element kan också utföras med framsida av reliefmönster i grått och antracit.






Kantsten Mini, Ljusgrå



Trädgårdskant 500, Antracit



Trädgårdskant 700, Ljusgrå



Trädgårdskant 500, Ljusgrå

Rama in och avgränsa

Kantsten är inte bara vackert. Det ger också en stabilitet till din markbeläggning. Sätt kantsten längs planteringar och rabatter så hindrar du jord och annat att komma ut på gångarna. Känslan av ordning och reda ökar. Även våra produkter Woodstone och Linear kan ställas på högkant och användas som kantsten.

Kantsten

KANTSTEN MINI

Slät kantsten som passar de flesta beläggningar. Finns i två färger.



TRÄDGÅRDSKANTSTEN

Slät och stilren kantsten i två format. Ramar in och förstärker din beläggning.



DIMENSION MM	KG/ST	ST/LPM	REF.NR	EGENSKAPER
210X70X140	4,3	4,76	73173	

FÄRGER
LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10

DIMENSION MM	KG/ST	ST/LPM	REF.NR	EGENSKAPER
500X50X250	15	2	73515	
700X70X350	41	1,43	73725	

FÄRGER
TRÄDGÅRDSKANTSTEN 500: LJUSGRÅ 12, ANTRACIT 10
TRÄDGÅRDSKANTSTEN 700: LJUSGRÅ 12



Woodstone, Antique Brown. Läs mer om Woodstone på sid. 41

Dekorsten

50



Sjösten 32-64, Svart/Vit



Diabas 16-32, Grafitgrå



Sjösten 8-16, Gulmelerad



Granit 8-16, Röd och Diabas 8-16, Grafitgrå



51

Stilrent

Dekorsten kompletterar snyggt din markbeläggning och förstärker intrycket av dina planteringar som får ett prydligt utseende. Vi erbjuder förpackningar om 20 kg, 250 kg eller 1000 kg. Vi säljer fraktioner från 8 mm upp till 64 mm. Välj mellan sjösten, granit, diabas, marmorkross m fl. På bilden visas Diabas.

Funktionellt

Dekorsten försvårar för djur att krasa och gräva i rabatterna eller trädgårdsgången. Som ytskikt bevaras fuktigheten och jämnar ut värme och kyla. På bilden visas Marmor Carrara.





Diabas 8-16, Grafitgrå och Marmorkross 8-16, Vit



Marmorkross 8-16, Vit



Sjosten 16-32, Svart/Vit



Sjosten 8-16, Svart/Vit



Marmorkross 8-16, Vit

Dekorsten

MARMOR CARRARA



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
25-40 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,2 m ² vid 7 cm lagertjocklek.

FÄRGER
VIT

MARMOR NERO EBANO



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
25-40 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,2 m ² vid 7 cm lagertjocklek.

FÄRGER
SVART

GRANIT



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 6,2 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 25 m ² vid 3 cm lagertjocklek.

FÄRGER
RÖD

MARMORKROSS



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 6,2 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 25 m ² vid 3 cm lagertjocklek.

FÄRGER
VIT

DIABAS



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 6,2 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 25 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
16-32 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 3,7 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 15 m ² vid 5 cm lagertjocklek.

FÄRGER
GRAFITGRÅ

SJÖSTEN



FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 5,7 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 23 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
16-32 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,3 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 3,7 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 15 m ² vid 5 cm lagertjocklek.

FÄRGER
GULMELERAD

SJÖSTEN




FRAKTION	FÖRPACKNING	ÅTGÅNG
8-16 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,5 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 5,7 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
8-16 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 23 m ² vid 3 cm lagertjocklek.
16-32 MM	20 KG PÅSE	20 kg räcker till ca. 0,3 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 3,7 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
16-32 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 15 m ² vid 5 cm lagertjocklek.
32-64 MM	250 KG SÄCK	250 kg räcker till ca. 2,3 m ² vid 7 cm lagertjocklek.
32-64 MM	1000 KG BIG BAG	1000 kg räcker till ca. 9 m ² vid 7 cm lagertjocklek.

FÄRGER
SVART/VIT



Entréplan Typ Ängelholm, Grå



Siena Gräsarmering, Ljusgrå



Gallerplatta, Ljusgrå



Blocksteg Typ Ängelholm, Grå



Betongplint med stoltpjörn

Övriga produkter

ENTRÉPLAN

Vårt entréplan har borstad stegyta och kan erhållas med längd upp till 1800 mm. Andra mått kan offereras.

DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR
1400X1050X150	530	83141
1600X1050X150	605	83161
1800X1050X150	680	83181

FÄRGER
GRÅ, ANTRACIT

SIENA GRÄSARMERING

Dränerande beläggning för grönskande och körbara ytor.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR
263X88X70	128	43	31327

FÄRGER
LJUSGRÅ 12

SIENA ECO

Dränerande beläggning för grönskande och körbara ytor. Siena Eco tål tung trafik.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR
233X233X100	178	18,5	31321

FÄRGER
LJUSGRÅ 12

GALLERPLATTA

Vår gallerplatta är lämplig för användning på uppfarter, entrégator och brandgator.



DIMENSION MM	KG/M ²	ST/M ²	REF.NR
600X400X100	135	4	49111

FÄRGER
LJUSGRÅ 12

BLOCKSTEG

Vårt blocksteg har borstad stegyta och kan erhållas med längd upp till 3000 mm. Andra mått kan offereras.

DIMENSION MM	KG/ST	REF.NR
1000X350X150	120	6200100
1200X350X150	140	6200120
1500X350X150	180	6200150
2000X350X150	240	6200200
2500X350X150	300	6200250
3000X350X150	360	6200300

FÄRGER
GRÅ, ANTRACIT

PLINTAR

Vi erbjuder betongplintar i storlekarna 400, 500, 700 och 900 mm höjd med stoltpjarn. Plintar med justerbar stolpsko finns i 500 och 700 mm höjd.



DIMENSION MM	KG/ST	HÖJD	REF.NR	INFORMATION
PLINT FÖR 3" STOLPE	32	400 MM	61403	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	32	400 MM	61404	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 2" STOLPE	38	500 MM	61502	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 3" STOLPE	38	500 MM	61503	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	38	500 MM	61504	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 2" STOLPE	58	700 MM	61702	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 3" STOLPE	58	700 MM	61703	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	58	700 MM	61704	STOLPJÄRN
PLINT FÖR 4" STOLPE	125	900 MM	61904	STOLPJÄRN
PLINT FÖR JUSTERBAR STOLPSKO	38	500 MM	61505	M20 Hylsa
PLINT FÖR JUSTERBAR STOLPSKO	58	700 MM	61707	M20 Hylsa
JUSTERBAR STOLPSKO 2"	0,5		61300	För plint 500 o 700
JUSTERBAR STOLPSKO 3"	0,5		61300	För plint 500 o 700
JUSTERBAR STOLPSKO 4"	0,5		61300	För plint 500 o 700



Tillbehör

Bland våra tillbehör finner du bl a betonglim för murar samt en bra sättsand och fogsand som håller beläggningen på plats och försvårar för ogräset att komma fram. Starka Hårdfog används för täta men vattengenomsläppliga fogar och passar utmärkt till bl a Terrano, City Stormix och Bradstone.

Tillbehör

SÄTTSAND

Krossat stenmjöl med kornstorlek 1–5 mm. Ett lättpackat underlag gör att stenen eller plattan ligger stabilt.



TYP	VIKT KG	FÄRGER	REF.NR
SÄTTSAND	20	NATUR	72252
SÄTTSAND	1000	NATUR	72262

BETONGLIM

Ett tvåkomponents speciallim för limning av bl a murar. Limmet härdar även vid låga temperaturer. Det behöver inte värmas och lämnar ingen synlig fog. Finns i förpackningar om 4 kg och 16 kg.

TYP	VIKT KG	REF.NR	INFORMATION
BETONGLIM	4	72040	Tvåkomponentslim. Skall förvaras frostfritt.
BETONGLIM	16	72160	Tvåkomponentslim. Skall förvaras frostfritt.

FOGSAND

Fogsanden används för fogning av ny beläggning och uppfräschning av äldre fogar. Starka fogsand är torr och lätt att få ner i fogarna.



TYP	VIKT KG	FÄRGER	REF.NR
STARKA FOGSAND	20	NATUR	72252
STARKA FOGSAND	1000	NATUR	72252
STENMJÖL FÖR FOGNING	20	GRÅ	72252
OGRÅSHÄMMANDE FOGSAND	20	BEIGE, GRÅ, ANTRACIT	72252

HÅRDFOG

Hårdfog för gångar, terrasser och lätt körbara ytor, typ garageuppfart. För fogbredd större än 3 mm.



TYP	VIKT KG	FÄRGER	REF.NR	INFORMATION
DANFAST FLEXIBEL HÅRDFOG	20	NATUR, ANTRACIT	72816	Flexibel hårdfog för nya och gamla beläggningar. För fogbredder 3-10 mm.
STARKA HÅRDFOG 1-KOMPONENT	15	NATUR, BASALT, GRÅ	72816	För lätt körbara ytor typ garageuppfart. För fogbredder 3 mm och uppåt.

Åtgångstabeller, anvisningar och datablad finns för dessa produkter på vår hemsida, www.starka.se!

Färger

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten. Betong och natursten är naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trola bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen. Allra helst från flera pallar samtidigt. Kalkutfällningar kan förekomma. Det är en naturlig del av härdningsprocessen som inte påverkar produktens kvalitet. Fler färgprov finns på vår hemsida (hårdfog, dekorsten m fl).

TORR STEN

BLÖT STEN

TORR STEN

BLÖT STEN

Bya

Ljusgrå 12



Bya Mix

Brunbeige 57



Bya

Antracit 10



Bya Stormix

Rost 38



Bya

Terrakotta 9



Siena, Villa, Terrano m fl

Ljusgrå 12



Bya

Sand 14



Siena, Villa, Terrano m fl.

Antracit 10



Bya

Ljusröd 60



Siena

Gråvit 21



Bya, Terrano

Gråsvart 59



Linear

Rostmix 37



City Stormix
Grå, vit, rost 42



Villa Exklusiv Prio
Ljusgrå 12



Villa Exklusiv Prio
Antracit 10




Villa Exklusiv Brillians
Svart 52



Villa Exklusiv Brillians
Grå 62




Villa Smycke
Blå 68



Brungrön 69



Bradstone Wetherdale
Sable Grey 39



Bradstone Wetherdale
York Brown 40



Bradstone Woodstone
Antique Brown 43



Bradstone Wetherdale
Autumn Silver 44



Bradstone Old Town / Travino
Weathered Limestone / Limestone 45



Bradstone Old Town
Gironde 48



Alassio, Keramiska plattor

Graustein 80



White Quartz 81




Alassio, Keramiska plattor

Coke 82



Khaki 83



Alassio, Keramiska plattor

Cinder 84



Rovere 85



Utegolv

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap lägger du enkelt ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen en lekande lättläggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv som håller sig lika fin i många, många år.

Här får du anvisningar för ditt utegolv, vilka redskap du bör använda och hur du bör utföra underarbete, läggning och efterarbete för att uppnå det bästa resultatet. OBS! Före läggningen måste du kontrollera att samtliga produkter är felfria. Kostnader i samband med redan lagda defekta produkter täcks inte av Starka. Separata monteringsanvisningar för våra murar finner du på vår hemsida. Där finns också fler anvisningar till trappor, pelare m m.




Med riktiga redskap blir läggningen lättare: trä-/gummiklubba, pinnar, snören, vattenpass, spade, sopkvast, tumstock, rätbräda, avdragslister, kratta, plattvibrator.



Material: plattor/marksten, väggrus eller samkross till bärlager, sättsand, fogsand och ev geotextil.


60

Så här lägger du ditt utegolv:




1

Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett litet fall från huset, 1-2 cm/meter, för vattenavrinningens skull.




2


Gräv ur ca 15-25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart.



3 Fyll upp med bärlager av väggrus och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.





4 Läg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lagg i avdragslister och justera med dem till rätt höjd. Kontrollera att lutningen är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med sand där listerna legat.



5 Börja sedan att lägga plattorna på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lagg med en fog på ca 3 mm mellan varje platta. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av t.ex. garageuppfart bör ytan ramas in med betongkantsten.



6 När plattläggningen är klar, borstas fogsand ner i plattornas fogar. När överbliven fogsand är bort-sopad packas ytan med plattvibrator och därefter läggs ny fogsand på för att försäkra om att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet



Tips!

Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna från pall till pall. För att trola bort effekterna bör du plocka produkterna stapelvis istället för lavvis från pallen. Helst från flera pallar samtidigt.

VA-Produkter

Vi tillhandahåller va-produkter för en mängd olika användningsområden. Markavloppsrör, fördelningsbrunnar, samlingsbrunnar, pumpbrunnar, slamavskiljare, infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten, fosforfälla m m.

Vi erbjuder kompletta lösningar inom avloppsrening för enskilda avlopp men även större anläggningar.

Med miljön i åtanke

Att ta hand om och rena hushållsspillvatten är ett miljömässigt alternativ om fastigheten inte är ansluten till kommunalt reningsverk. Våra avloppsanläggningar i betong har låg uppflytningsrisk, de har lång hållbarhet och utgör en liten miljöpåverkan.

Läs mer på vår hemsida.

Starka på nätet

FULLMATAD MED
INFORMATION & INSPIRATION

www.starka.se



I den här broschyren får du en översikt över Starkas breda sortiment av marksten, plattor och murar. Med färger, former och strukturer som ger dig näst intill obegränsade möjligheter. Vi försöker på flera sätt underlätta för dig att hitta den produkt som bäst passar dina behov.

Vår webbplats kompletterar broschyrerna och tillsammans ger de dig en fördjupad information om våra produkter. Webbssidorna innehåller även mycket annat som du har nytta av när du planerar din utemiljö. Sök på användningsområde, produktområde eller produktvis. Inspireras av bilder eller olika läggningssmönster.

Har du möjlighet hoppas vi också att du gör ett besök hos oss i våra visningsträdgårdar, där du kan se alla produkterna lagda i sin rätta miljö. Våra visningsträdgårdar finns vid våra fabriker i Södra Sandby och Kristianstad.

Du kan ju också titta närmare på produkternas färger och strukturer hos din lokala återförsäljare. Färguppslaget på förra sidan kanske hjälpte dig att hitta rätt färg, men tänk på att broschyrbildernas och webbplatsens färger kan avvika från verkligheten.

På hemsidan har du också möjlighet att ladda hem broschyrer, produktblad och monteringsanvisningar som kan hjälpa dig.

Facebook

Gilla oss på Facebook och var med och tävla om fina priser:
www.facebook.com/starkabetong



63



Vem är du?

Vår webbplats anpassar sig efter dig som besökare och gör det lättare för dig att hitta den information och service du söker. Du kan enkelt lokalisera närmaste återförsäljare eller trädgårdsdesigner.

Starka och hållbara

Vårt varumärke är inte hugget i sten utan i betong. Ett naturmaterial lika starkt och hållbart som sten. Vi är kända för vår produktkvalitet, leveranssäkerhet och goda service. Våra värderingar kommer från vår historia.

I vårt sortiment finns marksten, plattor, mursten, stödmurselement och va-system. Vi tillverkar prefabelement för de mest skiftande ändamål. Och vi levererar även fabriksbetong och gjuter betonggolv på entreprenad. Kort sagt – våra produkter är outhärliga i både privat och offentlig miljö, där de förskönar trädgårdar, gator och torg. Vi är cirka 275 medarbetare vid anläggningarna i Kristianstad, Lund, Strängnäs, Ängelholm, Tyringe och Arboga. Idag är vi en ledande aktör på den svenska betongmarknaden.



Andra broschyrer från Starka
www.starka.se/broschyrer

Av trycktekniska skäl kan broschyrbildernas färger avvika från verkligheten. Betong är ett naturmaterial, vilket gör att färgen varierar på produkterna. För att trola bort effekterna kan du plocka produkterna stapelvis i stället för lavvis från pallen – allra helst från flera pallar samtidigt.

Kalkutfällningar kan förekomma. Det är en naturlig del av härdningsprocessen som inte påverkar produktens kvalitet. All information är endast avsedd för att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produkternas lämplighet i det enskilda fallet.

